

**Jäähallin vesikatteen uusiminen/tarjousten käsittely**

1210/58.580/2016

Tekninen lautakunta § 41

Jäähalli on valmistunut vuonna 1999 ja vuosina 2014 ja 2015 aikana tehtyjen korjaustöiden yhteydessä havaittiin, että aluskatteen puuttuminen vesikattorakenteesta aiheuttaa voimakasta kondensioveden tippumista alapuolisiin rakenteisiin. Myös vesikatteenä olevassa pellissä havaittiin reikiintymistä.

Tekninen lautakunta on osoittanut kokouksessaan 9.5.2016 § 17 yhteensä 80 000 euron määrärahan vesikatteen uusimiseen. Hankkeelle on saatu myös valtionavustusta yhteensä 34 000 euroa.

Urakkatarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmas-  
sa 23.6.2016.

Määräaikaan 25.7.2016 klo 12 mennessä tarjouksen jättivät:

SaVe-Rakennus Oy	251 500,00 € (ALV 0%)
Lappinus Oy	228 900,00 € (ALV 0%)

**Päätösehdotus:** Tekninen lautakunta päättää hylätä molemmat tarjoukset, koska hankkeelle varattu määräraha ei riitä hankkeen toteuttamiseen. Samalla tekninen lautakunta päättää, että tutkitaan uudelleen olisiko pelkkä kondensikatteen asentaminen riittävä toimenpide ongelmien korjaamiseen.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

Tekninen johtaja Veli Saarijärvi

p. 040 6722 303; etunimi.sukunimi@ranua.fi